

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kvs@nt-rt.ru

Сайт: www.likservice.nt-rt.ru


Лик-Сервис

Электрический гидравлический профилегиб АПВ-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ



Станок предназначен для радиусной гибки профильных труб, труб круглого сечения, полосы, прутка, алюминиевого профиля.


Для выполнения гибки трубогиб-профилегиб снабжен комбинированными вальцами ф 68 мм с проточками под популярные размеры труб.

ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЕГИБА АРВ-10

Высота 660 мм.
 Длина 500 мм.
 Ширина 280 мм.
 Диаметр вальцов 68 мм.
 Вес 60 кг.
 Объем 0,01 м3

Радиусная гибка труб профильного сечения

<p>базовый набор для профильных труб</p>	<p>параметры проф.труб: 15x15 20x20 40x20 40x25 квадрат - все размеры до 20</p>	
<p>дополнительный набор для профильных труб (из двух боковых вальцов)</p>	<p>параметры проф.труб : 15x15 25x25 30x30 50x25 50x30</p>	
<p>Набор для гибки полосы на ребре (из трёх вальцов)</p>	<p>полоса 40x4</p>	



Радиусная гибка круглых труб

стандартное исполнение металлических валцов

набор круглых труб [ф22_27](#)



набор круглых труб [ф17_34](#)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощный, компактный станок для радиусной гибки труб круглого и профильного сечения, полосы, прутка, с большим разнообразием оснастки.

Питание электродвигателя -220V
 Мощность электродвигателя -0,75 kw
 Скорость вращения валов - 30 об/мин
 Вес – 60 кг

 Возможности АПВ 10		
профиль	макс. сечения	мин. радиус гiba
	40x4	500
	60x10	300
	20x20	300
	Ø 20	300
	Ø 32x3.5	500
	50x30x2	600
	25x25x2	600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kvs@nt-rt.ru

Сайт: www.likservice.nt-rt.ru